

# CHOPHYTOL® comprimé enrobé Artichaut



**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CHOPHYTOL, comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CHOPHYTOL, comprimé enrobé ?
3. Comment prendre CHOPHYTOL, comprimé enrobé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CHOPHYTOL, comprimé enrobé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE CHOPHYTOL, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A : Appareil digestif et métabolisme. Médicament à base de plantes. Ce médicament est traditionnellement utilisé pour faciliter les fonctions d'élimination de l'organisme.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CHOPHYTOL, comprimé enrobé ?

**Ne prenez jamais CHOPHYTOL, comprimé enrobé en cas de :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'artichaut) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre CHOPHYTOL, comprimé enrobé.

Utiliser ce médicament avec précaution en cas d'obstruction des voies biliaires ou de grave maladie du foie.

En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, arrêter le traitement et CONSULTER VOTRE MEDECIN.

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Autres médicaments et CHOPHYTOL, comprimé enrobé**  
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

## Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**CHOPHYTOL, comprimé enrobé contient : Parabènes (parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle) contenus dans la dispersion colorante, saccharose.**

## 3. COMMENT PRENDRE CHOPHYTOL, comprimé enrobé ?

### Posologie

RESERVE A L'ADULTE.

Avaler avec un peu d'eau, 1 à 2 comprimés avant les 3 principaux repas ou au moment des troubles.

La durée de traitement est de 2 à 3 semaines.

### Mode d'administration

Voie orale.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

• Risque de diarrhée à forte dose ;

• En raison de la présence de parabènes (parahydroxybenzoates), ce médicament peut provoquer de l'urticaire.

## Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr) En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER CHOPHYTOL, comprimé enrobé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

**Ce que contient CHOPHYTOL, comprimé enrobé**

• La substance active est : Artichaut (extrait aqueux sec de feuille) sur maltodextrine ..... 200 mg Pour un comprimé.

• Les autres composants sont : Trisilicate de magnésium, amidon de maïs prégélatinisé, talc, stéarate de magnésium, gomme laque, colophane, gélatine, saccharose, carbonate de calcium, dispersion colorante\*, cire de carnauba, Polysorbate 80.

\*Composition de la dispersion colorante: saccharose, oxydes de fer jaune, noir et brun (E 172), parahydroxybenzoate de méthyle (E 218) et parahydroxybenzoate de propyle (E 216).

Un comprimé contient 0,08 g de saccharose.

**Qu'est-ce que CHOPHYTOL, comprimé enrobé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimés.

Boîte ou tube de 60 ou 180 comprimés.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA  
68, RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
75001 PARIS - FRANCE

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER  
6, AVENUE DE L'EUROPE  
78400 CHATOU - FRANCE

### Fabricant

LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA  
2, AVENUE DU TRAITE DE ROME  
78400 CHATOU - FRANCE

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**  
**11 Janvier 2019**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

### Information médicale

+33 (0)1 34 80 72 60



# CHOPHYTOL® coated tablet Artichoke



**Read all of this leaflet carefully before taking this medicine because it contains important information for you.**

You should always take this medicine in accordance with the information provided in this leaflet or by your doctor or pharmacist.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Ask your pharmacist if you need more advice or information.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
- If your symptoms get worse or continue, please consult your doctor.

## What is in this leaflet

1. What CHOPHYTOL, coated tablet, is and what it is used for
2. What you need to know before you take CHOPHYTOL, coated tablet
3. How to take CHOPHYTOL, coated tablet
4. Possible side effects
5. How to store CHOPHYTOL, coated tablet
6. Contents of the pack and other information

## 1. WHAT CHOPHYTOL, coated tablet, IS AND WHAT IT IS USED FOR

Pharmacotherapeutic class - ATC code: A: Alimentary tract and metabolism. Plant-based medicinal product. This medicinal product is traditionally used to facilitate the body's elimination functions.

## 2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE CHOPHYTOL, coated tablet

**Do not take CHOPHYTOL, coated tablet:**

- if you are allergic (hypersensitive) to the active substance (artichoke) or to any of the other components contained in this medicine mentioned in section 6.
- If you have been informed by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.

IF YOU HAVE ANY DOUBTS, YOU MUST ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.

## Warnings and precautions

Please contact your doctor or pharmacist before taking CHOPHYTOL, coated tablet. Use this medicine with caution in case of biliary tract obstruction or serious liver disease.

In case of diarrhea or abdominal pain, stop the treatment and CONSULT YOUR DOCTOR.

This medicine contains sucrose. This medicine is not recommended in patients with fructose intolerance, glucose and galactose malabsorption syndrome or sucrase-isomaltase deficiency. This medicine contains parahydroxybenzoate and may cause allergic reactions (possibly delayed).

IF YOU HAVE ANY DOUBTS, DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.

**Other medicines and CHOPHYTOL, coated tablet**

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

## Pregnancy and breastfeeding

It is preferable to avoid the use of this medicinal product during pregnancy.

If you discover that you are pregnant during the treatment, consult your doctor as only your doctor can determine the need to continue the treatment. Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

**CHOPHYTOL, coated tablet contains: Parabens (methyl parahydroxybenzoate and propyl parahydroxybenzoate) contained in the colouring dispersion, and sucrose.**

## 3. HOW TO TAKE CHOPHYTOL, coated tablet

### Dosage

RESERVED FOR ADULTS ONLY.

Swallow 1 to 2 tablets with a little water, before the 3 main meals or when experiencing discomfort.

Treatment lasts for 2 to 3 weeks.

### Method of administration

Oral route.

## 4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

- Risk of diarrhoea at high doses;
- Due to the presence of parabens (parahydroxybenzoates), this medicine can cause hives (urticaria).

## Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via the national reporting system:

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Website: [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.

## 5. HOW TO STORE CHOPHYTOL, coated tablet

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the pack.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

## 6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER INFORMATION

**What CHOPHYTOL, coated tablet contains**

• The active substance is: Artichoke (dry aqueous extract of leaves) on maltodextrin ..... 200 mg In each tablet.

• The other ingredients are: Magnesium trisilicate, pregelatinised maize starch, talc, magnesium stearate, shellac, rosin, gelatine, sucrose, calcium carbonate, colouring dispersion\*, carnauba wax, polysorbate 80.

\*Composition of the colouring dispersion: sucrose, yellow, black and brown iron oxides (E172), methyl parahydroxybenzoate (E218) and propyl parahydroxybenzoate (E216).

Each tablet contains 0.08 g of sucrose.

**What CHOPHYTOL, coated tablet looks like and contents of the pack**

This medicine comes in a tablet form. Box or tube of 60 or 180 tablets.

**Marketing Authorisation Holder**  
LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA  
68, RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
75001 PARIS - FRANCE

### Distributor

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER  
6, AVENUE DE L'EUROPE  
78400 CHATOU - FRANCE

### Manufacturer

LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA  
2, AVENUE DU TRAITE DE ROME  
78400 CHATOU - FRANCE

**This leaflet was last revised in:**  
**11 January 2019.**

Detailed information on this medicine is available on the website of ANSM (France).

**Medical information**  
+33 (0)1 34 80 72 60

